

Smě 15 /2020

Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, Šanov 91

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍCH VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

Č.j.: OP 117/20

A. / A.1.3.

Vypracoval:

Mgr. Bohumila Koutecká, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Bohumila Koutecká, ředitel školy

Na pedagogické poradě projednáno
dne:

07.12.2020

Směrnice nabývá platnosti dne:

01.01.2021

Směrnice nabývá účinnosti dne:

01.01.2021

Na základě ustanovení **zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění** a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy, zavádí postupy, které vedou k zajištění prevence ochrany zdraví a bezpečnosti při užívání zařízení.

1. Ustanovení právních předpisů:

§ 13 Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy

(1) Uživatelé staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a pro shromažďování většího počtu osob jsou povinni zajistit, aby vnitřní prostředí pobytových místností¹⁵⁾ v těchto stavbách odpovídalo hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů, upravených prováděcími právními předpisy. Tím není dotčena povinnost vlastníka stavby podle zvláštních právních předpisů udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu.¹⁶⁾

(2) Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem. Podmínky provozu takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví provozovatel v provozním řádu.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Hygienické limity chemického, mikrobiálního a parazitárního znečištění písku užívaného ke hrám dětí v pískovištích na venkovních hracích plochách určených pro hry dětí jsou upraveny v příloze č. 14 k této vyhlášce.

Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

2. Výklad pojmů

Školní venkovní hrací plocha – je plocha určená pro hry a sport dětí a mladistvých, která k tomuto účelu byla kolaudována, je nedílnou součástí školy.

Pískoviště a doskočiště – je ohraničená plocha s možností výměny písku, určená pro hraní dětí, skok daleký.

Písek – kopaný písek, který vyhovuje hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Opatření na zabránění nebo odstranění kontaminace písku a hracích ploch – opatření vedoucí k minimalizaci mikrobiologického znečištění, jako je např. propařování písku, zábrana vstupu volně

pobíhajících zvířat, zakrytí pískoviště apod. Systém opatření je uveden v provozním řádu hracích ploch.

Zařízení venkovních hracích ploch – např. houpačky, skluzavky, prolézačky apod., které odpovídají z hlediska bezpečnosti, podléhají systému kontroly ve smyslu ČSN EN 1176.

Provozní řád – podmínky provozu zařízení venkovních hracích ploch. Podmínky pro venkovní hrací plochy jsou jednou z částí provozního řádu celého školy. Tato část provozního řádu obsahuje zejména podmínky užívání, vstupu, údržby, úklidu hrací plochy, sanaci písku, zakrytí pískoviště, četnost výměny písku, způsob závlahy zatravněných ploch, údržbu a kontrolu zařízení venkovních hracích ploch.

Majitel a provozovatel: Obec Šanov

Uživatel v době školního vyučování (7:00–15:00): Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, dále jen škola

2. Vymezení účelu, odpovědnosti, zákazu

Školní venkovní hrací plochy a jejich technické vybavení slouží pouze k provozování sportovních činností a zájmové činnosti, ke kterým jsou konstrukčně vybaveny a stavebně uzpůsobeny (kopaná, házená, volejbal, tenis, florbal, basketbal a další vhodné aktivity nepoškozující povrch a vybavení). Jsou primárně určeny k provozování školní tělesné výchovy, k pobytu předškolních dětí z mateřské školy a k zájmovému vzdělávání školní družinou. Veřejnosti jsou tyto plochy přístupné podle pravidel provozního řádu vydaného majitelem ploch.

Majitelem a provozovatelem těchto ploch je Obecní úřad Šanov. Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník, má tyto plochy propůjčeny k užívání v době školního vyučování, a to od 7:00 do 15:00 hod. V této době je přístup veřejnosti na tyto plochy zakázán, pokud ředitelka školy neudělí písemnou výjimku. V době školního vyučování se nejedná o veřejné prostranství.

V době školního vyučování se provoz ploch řídí rozvrhem školy. Přístup sem mají pouze žáci školy, děti z mateřské školy v Šanově, a děti přihlášené k zájmovému vzdělávání ve školní družině, a to výhradně za doprovodu pedagoga nebo zaměstnance školy, který bude provádět dohled. Výjimku mohou dostat návštěvy, které se předem ohlásí u ředitelky školy.

Všichni návštěvníci školních hracích ploch jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, dbát na pořádek a bezpečnost.

V areálu školních venkovních hracích ploch je zakázáno:

- odhazovat odpady mimo místa k tomu určená nebo jinak znečišťovat plochy
- vstupovat v nevhodné obuvi (zablácená obuv, vysoké podpatky, kopačky, tretry apod.)
- vnášet ostré předměty, skleněné předměty
- vjíždět na jízdních kolech, tříkolkách, koloběžkách, motocyklech, kolečkových bruslích, skateboardech nebo na dětských odrážedlech
- přivádět psy, kočky a jiná zvířata
- na ploše s umělým povrchem konzumovat jídlo nebo pití

- přemísťovat zařízení hřiště
- kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky
- rozdělávat oheň
- házet nebo kopat míče na stěny školy nebo obecního úřadu, nebo proti plotům a ochranným sítím
- lézt po konstrukcích, sítích a sportovních zařízeních, plotech
- roznášet písek nebo drenážní kamenivo po areálu
- jakýmkoli způsobem poškozovat plochy či vybavení nebo je znečišťovat
- zavěšovat se na branky, koše, sítě apod.
- přelézat ploty, branky a vjezdová vrata
- narušovat pořádek nadměrným hlukem

3. Pískoviště a doskočiště

- Pískoviště i doskočiště jsou zajištěna krycí síťovinovou plachtou, která zamezuje přístupu zvířat a náhodnému znečišťování. Areál školy je označen zákazem vstupu pro cizí osoby v době, kdy je k užívání pro školu, areál je zabezpečen plotem.
- Před činností dětí na pískovišti je kryt odstraněn a uložen tak, aby nemohlo dojít ke zranění dětí.
- Pedagogický pracovník provede kontrolu pískoviště, zda se v něm nenachází předměty, které by mohly děti hrající si v pískovišti ohrozit - vizuální kontrolu, prohrábnutím písku. Zajistí odstranění cizích předmětů hygienicky bezpečným způsobem. Současně provede kontrolu i celého okolí pískoviště, travnatých ploch apod. Stejným způsobem postupuje při akcích pořádaných mimo areál školy, pokud jsou při nich využívána cizí hřiště.
- Kontrola se zaměřuje i na technický stav hřiště. Závady hlásí pedagogický pracovník zaměstnanci, který zajišťuje údržbu (školník) a vedení školy.
- Stav pískoviště je pedagogickým pracovníkem sledován průběžně, cizí předměty jsou průběžně odstraňovány, stejně jako znečištěný písek.
- Po ukončení pobytu venku zajistí pedagogický pracovník kontrolu pískoviště a zajistí jeho zakrytí.
- Pískoviště je pravidelně upravováno rytím, aby se vrstvy písku promíchávaly a zkypřovaly a byly nalezeny i hlouběji ukryté předměty.
- Důkladné vyčištění celého objemu písku se provádí vždy před zahájením činnosti na jaře, případně po prázdninách na začátku školního roku. Výměna písku se provádí jednou za 2 roky.
- Přílohou tohoto provozního řádu je doklad o tom, že písek určený pro venkovní hrací plochy s pískovištěm neobsahuje chemické látky v takovém množství, které by mohlo být zdrojem zdravotního rizika (viz § 40 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch).
- Za pískoviště i venkovní hrací plochy je zodpovědný školník. Ten provádí každé ráno v době školního vyučování kontrolu těchto ploch tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí, uklízí případný nepořádek a zajistí zakrytí pískoviště a doskočiště. Pokud zjistí závažnou závadu, která přímo ohrožuje bezpečnost dětí a není schopen ji okamžitě odstranit, bez prodlení informuje vedení školy a na hřiště neumožní dětem a žákům přístup.

4. Tělocvičné nářadí

4.1 Požadavky na vlastnosti nářadí umístovaného na školních hracích plochách

Tvar, rozměry a hmotnost nářadí, možnost jeho nastavení (přizpůsobení cvičencům) i povrchová úprava musí být voleny a pořizovány podle:

předpokládané činnosti, provozované na daném nářadí, a v souladu s mechanismem pohybu,

- tvaru lidského těla, věku, výšky, hmotnosti, případně pohlaví cvičících (individualizace činností, zvládnutelnost činnosti na daném nářadí),
- úrovně a výkonnosti cvičících (organizované – neorganizované činnosti, výkonnostní – rekreační činnosti),
- možného vývoje daného sportu,
- možných variant činností, včetně kreativního využití souvisejícího s pohybovým experimentem (zvláště u dětí),
- zásad maximální bezpečnosti při činnostech na daném nářadí, včetně pohyblivého nářadí (eliminující možnost pádu či vypadnutí, úrazu při náhodném či nechtěném kontaktu s některou částí nářadí, pádu z nářadí na některou jeho část nebo na dopadovou plochu atd.).

Nosnost nářadí je základním předpokladem pro jeho bezpečné využití. Při jeho výběru je nutné posoudit odolnost vůči:

- běžnému i extrémnímu zatížení,
- velké hmotnosti cvičícího nebo občasnému přetížení více cvičícími než je běžné (je nutné dbát pokynů výrobců pro povolené zatížení a na nářadí přípustné zatížení vyznačit).

Pružnost nářadí je do určité míry a pro určité činnosti žádoucí a usnadňuje cvičení (bradla, hrazda); příliš velká pružnost nářadí však může vést vlivem rozkmitání nebo dočasné deformaci k ohrožení bezpečnosti cvičenců.

Materiál pro výrobu nářadí, jeho potřebnou životnost i materiál pro jeho opravy musí odpovídat:

- výše uvedeným požadavkům účelu, funkčnosti a kvality nářadí (jeho volba by měla být podložena rozborem i srovnáním různých druhů materiálů),
- nárokům na jeho použití (namáhání materiálu a konstrukce nářadí) i dalším podmínkám, jímž je nářadí vystaveno; (během životnosti nářadí by se jeho vlastnosti neměly měnit v takové míře, aby ohrožovaly kvalitu a bezpečnost cvičení i vzhled nářadí; životnost nářadí má být pokud možno stejná u jednoho typu nářadí; v současnosti je nutné, vyžadovat náhradní díly přímo od výrobce nebo jeho dodavatele, protože nářadí je vyráběno podle různých podnikových dokumentací).

4.2 Údržba nářadí

Údržbu nářadí provádí školník, a to v rozsahu:

- plánování údržby – poslední týden v srpnu (přípravný týden)
 - v průběhu března/dubna podle počasí, kdy děti začnou chodit

ven

- pravidelné kontrolní prohlídky nářadí – stanoveny 1x měsíčně, zápis do provozního deníku
- evidence zjištěných závad v provozním deníku
- drobné i celkové opravy,
- pravidelné čištění nářadí nebo čištění podle potřeby; u některých druhů nářadí i mazání a u nářadí využívaného sezoně nebo používaného venku i konzervace.

Význam údržby nářadí je možné posuzovat z různých hledisek. Největší význam mají hlediska:

bezpečnosti cvičenců při pohybových činnostech (zanedbává-li se údržba, může dojít i k vážným úrazům),

- ekonomické (nedostatečná údržba zkracuje životnost náradí a snižuje jeho užitnou hodnotu);
- estetické (dobře udržované náradí má přitažlivější vzhled než náradí neudržované a současně vede cvičící k šetrnému zacházení s ním).

4.3 Manipulace s náradím

Při manipulaci s náradím je třeba dbát na to, aby:

- byla co nejjednodušší a co nejbezpečnější (dáno výrobcem a organizací činností),
- manipulaci prováděli cvičenci, kteří jsou o způsobech manipulace poučeni (zvládají

ji technicky),

- manipulaci prováděli žáci, kteří manipulaci zvládají fyzicky,
- přemísťování bylo co nejsnazší (způsob a místo uložení vzhledem k obvyklému místu použití).

4.4 Upevnění náradí a jeho ukládání

Při upevňování náradí je nutno vycházet zejména z těchto principů:

- demontovatelné náradí musí být upraveno a zajištěno tak, aby nemohlo při samotné pohybové činnosti, při náhodném dotyku nebo při manipulaci nepovolanou osobou dojít k samovolnému uvolnění,
- u volně přístupného náradí (bez dohledu) musí být vyloučena ruční demontovatelnost bez použití speciálního náradí,
- části upevňující náradí (i dočasné kotvení) musí být řešeny tak, aby neohrožovaly bezpečnost cvičenců (organizace prostoru a činností),
- zakrytí otvorů či kotvicích prvků (u náradí, které se dočasně upevňuje do podlahy) musí být řešeno tak, aby podlaha při jiném druhu použití měla stejnorodý povrch bez výstupků a prohlubní a aby nedocházelo ke změnám vlastnosti podlahy,
- venkovní zabudované náradí se upevňuje zpravidla do betonových bloků, které musí být překryty povrchovou vrstvou (nesmí vyčnívat nad povrch); u dětských hřišť musí být bloky 0,20 m pod úroveň terénu,
- kolem náradí s trvalým zabudováním je nutné vymezit dostatek místa (bezpečnostní vzdálenosti, bezpečnostní plochy), totéž platí i pro přemísitelné náradí – za dostatečně volný prostor se považuje prostor na všechny strany především ve směru seskoku nebo pádu tak, aby cvičící nenarazil na jiné náradí nebo zařízení a nesrazil se s jinými cvičícími; vzdálenost by měla činit min. 2 m, u vyššího náradí min. 2,5 m. U náradí, kde se seskakuje při rotačním pohybu nebo při kmitu je potřebná volná vzdálenost ve směru pohybu u hrazdy min. 5 m, u kruhů 6 – 7 m; je nutné počítat i s prostorem pro postavení necvičících členů družstva,

- dopadové plochy musí tvořit souvislou plochu v celém prostoru možného dopadu (při doskocích z větších výšek se používá zíněnek nebo polštářů o větší tloušťce – až 40 cm),
- venkovní náradí – především u dětských hřišť – musí mít dopadové plochy řešeny tak, aby okraje dopadové plochy neměly ostré hrany či výstupky,

5. Cvičební (hrací) plochy

Pro provozování hracích ploch je nutné zabezpečit:

- kvalitu povrchu
u podlah a umělých povrchů použití materiálu či povrchového nátěru, který je protiskluzový (minimalizuje nebezpečí uklouznutí) a tlumí běžné doskoky a dopady,

u přírodních ploch neprašnost, pravidelné urovnávání povrchu, odstraňování kamínků a jiných přírodnin, které by mohly vést ke zranění,
- ochranu hrací plochy a náradí uzavřením po ukončení provozu případně oplocení dle příslušné vyhlášky,
- naplnění bezpečnostních norem týkajících se prevence úrazů a zdravotní nezávadnosti použitých materiálů a technologií-předkládá se doklad o zdravotní nezávadnosti výrobku,
- respektování věkových potřeb a individuálních zvláštností ve smyslu příslušné ČSN EN,
- dodržování režimu údržby a kontrol,
- dodržování provozního řádu,
- naplnění dalších norem vyhovujících podmínkám stanoveným příslušnými právními předpisy. Oznámení veřejnosti se provede v místě obvyklým způsobem, konkrétně zveřejněním u vchodů na hrací plochy, dále na webových stránkách školy. Jde především o hrací plochy, u kterých je vytvořen předpoklad, že mohou být provozovány tak, že plochy nebudou mikrobiologicky a parazitologicky kontaminovány a plochy oplocených hřišť s řízeným provozem, zpracovaným provozním řádem apod.

6. Podmínky k bezpečnému provozování zařízení

Povinnosti výrobce, dodavatele (toho kdo výrobek uvedl na trh)

U zakoupených výrobků škola vyžaduje od dodavatele:

- návod pro montáž – uvedení do provozu,
- návod k užívání – vymezení prostředí užívání, údržby, kontroly a likvidace,
- u stanovených výrobků prohlášení o shodě (nebo kopii certifikátu),
- dodací list,
- záruční list,
- dodavatel zajišťuje uvedení do provozu odbornou firmou,
- označení výrobku dle příslušných ČSN EN.

Povinnosti školy

- zabezpečuje pověřeným pracovníkem přejímku výrobků a dokladů k nim,
- provozuje a udržuje prostory a výrobky v bezpečném stavu podle vypracovaných provozních předpisů k danému prostoru – podle vypracovaných provozních řádů

- v souladu s ustanoveními příslušných ČSN EN a s pokyny dodavatele,
- určuje prostřednictvím revizního technika bezpečnostní rizika u výrobků, které byly uvedeny do provozu před platností současné ČSN EN,
 - zajišťuje provedení odpovídajících úprav výrobků k odstranění bezpečnostních rizik, pro další možné užívání s ohledem na omezení doby životnosti,
 - v letních měsících/srpen, provede minimálně 2x v krátkém časovém úseku (max. odstup 2 dny) propaření pískoviště a doskočiště zakrytím černou fólií a ponechá působit několik hodin tak, aby došlo k likvidaci mikrobů působením tepla, totéž zopakuje na jaře před začátkem sezóny
 - zabezpečuje opravu vyžadující odborné znalosti, které musí provádět:
 - a) revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení a zařízení dětských hřišť
u oprav běžného charakteru zabezpečující okamžitý bezpečný provoz zařízení,
 - b) servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť
u oprav a montáží vyžadující vyjmutí zařízení, seřizování a výměnu náhradního dílu, sestavení zařízení včetně kotvení a kotevních prvků, osazování montážních souborů zařízení tělocvičen, sportovišť a dětských hřišť,
 - vede knihu (evidenční kartu) oprav závad a další nezbytnou dokumentaci o provádění kontrol, řešení závad, oprav či výměně náhradních dílů – se zakládáním revizních zpráv a zjištění závad a jejich odstranění včetně evidence výsledků prohlídek kontrolních a odborných orgánů,
 - dodržuje podmínky hygienických požadavků na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Povinnosti žáků a ostatních osob pohybujících se v areálu

- nahlásit zjištěnou závadu odpovědné osobě nebo vedení školy
- nahlásit každý úraz bezprostředně po jeho vzniku vyučujícímu nebo osobě vykonávající dohled
- uklidit po sobě prostor, který byl používán a uvést do bezvadného stavu

7. Kontrolní činnost

Škola v rámci provozních podmínek zabezpečuje provádění kontrol – revizí herních a sportovních výrobků nezávislou certifikovanou osobou – revizním technikem. Pokud při kontrole revizní technik zjistí na místě neopravitelnou závadu, je nutné zařízení/náradí ihned vyřadit z užívání a zajistit technicky tak, aby nemohlo být do opravy používáno. Totéž platí u dětských hřišť, kdy je škola neumožní svým žákům a dětem přístup až do doby opravy. Na základě odborné technické kontroly, by měla být zjednána náprava a závady by měly být opravené tak, aby byl opět zajištěn bezpečný provoz. Zvláště je nutno dbát na případy, kdy revizní technik označí zařízení/náradí za nevyhovující a neopravitelné.

Dojde pak k vyřazení z užívání a odstranění zařízení/náradí (oprava není ekonomická, vykazuje vysoká rizika úrazu a nevyhovuje ČSN EN, prošlá životnost atd.)

Revizní technik v oblasti tělocvičného náradí a dětských hřišť je fyzická osoba s příslušnou certifikací nezávislá na výrobcí či provozovateli, která posuzuje celkovou úroveň bezpečnosti příslušného zařízení vycházejícího z provedené montáže, oprav a případně dodatečně

vestavěných a vyměněných prvků a částí.

Revizní technik zabezpečuje odborné technické kontroly se zpracováním závěrečné zprávy a revizního protokolu s detailním popisem závad k odstranění.

Výstup prohlídek a odborných technických kontrol s podkladem o provedených opravách je nutnou evidencí, kterou uschovává provozovatel k prokázání péče o vybavení.

Postup při provádění kontrol:

a/ běžná vizuální kontrola – provádí ji provozovatel (pověřená osoba) v prováděcích cyklech, které stanovuje provozovatel podle frekvence užívání (týden – měsíc); o provádění kontrol je proveden jednorázově zápis v knize provozu, při zjištění závady je proveden zápis vždy,

b/ provozní kontrola – provádí ji pověřená osoba, která je proškolená a seznámená s charakterem výrobku a povinnostmi údržby; četnost provozních kontrol závisí na frekvenci užívání daného zařízení s přihlédnutím k místním podmínkám a doporučení výrobce, o provozních kontrolách se vždy vedou písemné záznamy; škola může

provozní kontrolou pověřit též odbornou firmu,

c/ odborná technická kontrola – je prováděna výhradně revizním technikem minimálně 1x ročně

v závislosti na frekvenci užívání daného zařízení podle doporučení výrobce s přihlédnutím

k místním podmínkám; o provedené odborné technické kontrole vystavuje kontrolor revizní protokol.

Mimořádné hygienické rozborů znečištění písku jsou prováděny odborně způsobilými osobami s platnou akreditací. Výsledky rozborů jsou ukládány v dokumentaci školy.

Mimořádné rozborů: určí ředitel školy - např. při mimořádném znečištění

Pokud je součástí pískoviště i další tělovýchovná zařízení a vybavení jako skluzavky, houpačky, prolézačky apod., pověřený zaměstnanec školy provádí pravidelnou kontrolu jejich technického stavu a škola zajišťuje jejich pravidelné kontroly a revize revizním technikem nejméně jednou ročně.

U pískoviště se kontroluje **kvalita písku** – mikrobiologická kontrola je pouze indikátorem prováděných opatření. Výsledek mikrobiologického stanovení se hodnotí dle přílohy vyhlášky č. 238/2011 Sb. Při překročení mikrobiologických limitů ve vzorku písku je nutno požadovat nápravná opatření ve smyslu § 84 odst. 1 písmena h, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Do doby odstranění závad bude pískoviště vyřazeno z provozu. Z hlediska ochrany veřejného zdraví musí provozovatel při mikrobiologické kontaminaci písku provést účinná opatření, jako je např. propaření písku nebo jeho výměnu, včetně pravidelného zajištění účinných opatření pro zamezení další kontaminace,

U hracích ploch se kontroluje - kvalita zatravnění (celistvost zatravnění, údržba), **kvalita závlahové vody** (voda musí být vhodná pro závlahu ve smyslu ČSN 75 71 43 – Jakost vody pro závlahu), **uzavření hrací plochy** (povinnost oplocení dle § 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb. je určena jen pro předškolní zařízení), **provozní řád, zařízení venkovních hracích ploch** (musí splňovat bezpečnostní normy kvůli prevenci úrazů, tak normy zdravotní nezávadnosti), **zdravotní nezávadnost** použitých materiálů

pro výstavbu ploch a zařízení hracích ploch (doklad o zdravotní nezávadnosti výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky).

Zařízení musí rovněž respektovat věkové zvláštnosti dětí ve smyslu ČSN EN 1176 – 1 (zařízení pro děti do 36 měsíců, zařízení pro děti starší 36 měsíců, zařízení pro děti se zdravotním handicapem).

1. **Rozsah denního úklidu venkovní hrací plochy:** (vždy do 8.00 hod.) Každodenní otevírání a zavírání hřišť, úklid odpadků z plochy hřiště, odvoz odpadu, úklid – přehrabání pískoviště, hrabání listů a odvoz, vysypání odpadkových košů, kontrola technického stavu herních prvků a tělovýchovného zařízení
2. **Průběžná péče o herní prvky a mobiliář** - okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad,
3. **Péče o zeleň** - sekání a úklid trávy, hrabání a úklid listů, drobné prořezy keřů a dřevin
4. **Údržba pískoviště** - kontrola stavu obrub pískoviště, denní přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot, případně stříkaček), 2x během roku překopat – přeházet písek v pískovišti, 1x za 2 roky výměna písku: březen/duben
5. **Roční revize tělovýchovného zařízení - herních prvků**

Venkovní vybavení:

- 3x pružinová houpačka
- 1x herní sestava se skluzavkou

6. Zásady pobytu: Pedagogičtí pracovníci a další zaměstnanci školy vykonávající dohled nad žáky a dětmi zodpovídají za bezpečnost dětí při pohybu venku a dle toho organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům. Hrací plochy jsou uzavřené a je přehled o hrajících dětech na uvedené ploše. Pružinové houpačky jsou určeny pro použití jen jedním sedícím dítětem. Průlezky pro malé děti – skluzavka sjezd v sedu. Houpačky použít pouze v sedu – ne ve stoje. Průlezky pro větší děti – skluz pouze v sedu. Nevybíhat v botách nahoru po skluzavce. Hřiště je používáno zejména pro míčové a jiné pohybové hry. Před pobytem venku školník otevře hřiště a zkontroluje jeho stav, vytahuje ochrannou plachtu nad pískovištěm. V případě potřeby kropí zahradu a ostatní plochu v dostatečném předstihu, než půjdou děti ven. Denně kontroluje celkovou plochu a stav vybavení, dle potřeby uklízí, kropí. Zajišťuje otevírání a zamykání bran pro přístup dětí a rodičů do areálu školy. Učitelky průběžně kontrolují stav vybavení. Před ukončením pobytu venku uklidí veškeré vybavení, zajistí zakrytí pískoviště a doskočiště.

9. Závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec:
2. O kontrolách provádí písemné záznamy.
3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice se řídí spisovým a skartačním řádem školy.
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.1.2021

<i>Hasiči</i>	<i>Záchranná služba</i>	<i>Policie</i>	<i>Městská policie</i>	<i>Integrovaný záchranný systém</i>
150	155	158	156	112

NEJBLIŽŠÍ TELEFONÍ STANICE: - v přízemí školy - ředitelna

Za úklid hřiště v době školního vyučování odpovídá

Odpovědný pracovník: školník

Šanov 7.12.2020

Mgr. Bohumila Koutecká

ředitelka školy

příloha

Doklad o tom, že písek určený pro venkovní hrací plochy s pískovištěm neobsahuje chemické látky v takovém množství, které by mohlo být zdrojem zdravotního rizika